



HANDSCHUTZKATALOG

2025/26

Hier ist er!

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog zu präsentieren.

Es erwartet Sie ein neues Design mit neu gegliederten Rubriken, die Ihnen die Auswahl des passenden Handschuhtyps erleichtert. Geblieben ist die Qualität unserer Produkte und deren Langlebigkeit.

Schwan hat sich seit über 70 Jahren erfolgreich auf dem Markt für PSA in Deutschland etabliert. Wir unterstützen kontinuierlich über 1.000 Kunden mit unserem hochwertigen Handschutz und weiterer persönlicher Schutzausrüstung.

Unsere Marke Schwan steht für Handschutz-Kompetenz – für Produkte, die nicht nur vor mechanischen Risiken schützen, sondern auch angenehm zu tragen sind, die Leistungsfähigkeit steigern und zugleich wirtschaftlich sind.

Dieser Katalog bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über unser eigenes Handschuh-Programm mit aktuell 58 Modellen.



Foto: Gebhard Bückner Fotografie

Neben unseren guten Handschutz-Produkten weisen wir in diesem Katalog auch auf unsere speziellen digitalen Dienstleistungen hin.



Darüber hinaus können wir Ihnen durch unsere Kooperation mit leistungsstarken und namhaften Handelspartnern Arbeitsschutzartikel von Kopf bis Fuß anbieten.

Die Triebfeder unseres Handelns ist eine faire und langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, diesen Katalog zu durchstöbern. Bei allen Fragen steht Ihnen unser geschultes Team im Innen- und Außendienst gerne zur Verfügung.

Ihr Richard Grefkes (Inhaber und Geschäftsführer)







MEHRWERT HANDSCHUTZ

UNFASSBAR

DAS POTENZIAL VON GUT GEMACHTEM HANDSCHUTZ

guruXOX - stock.adobe.com

32%

der meldepflichtigen Betriebsunfälle betreffen die Hand und das seit Jahren. Unser wichtigstes Werkzeug ist auch das Gefährdetste.

**HANDSCHUTZ IST
AKTUELL**

34%

der meldepflichtigen Betriebsunfälle entstehen durch Handwerkzeuge oder Handarbeit. Das wissen Betriebe und ergreifen passende Schutzmaßnahmen.

UNFÄLLE PASSIEREN

34%

der Betriebsunfälle entstehen durch den Kontrollverlust über Maschine, Werkzeug oder Werkstück. Es geht nicht um den Normalfall, sondern um ungeplante Situationen.

**TROTZ ZAHLREICHER
MASSNAHMEN**

57%

der Betriebsunfälle durch Handwerkzeuge entstehen durch Messer. Jede kleine Verletzung schränkt die Leistungsfähigkeit der Hand ein. Unserer Erfahrung nach entstehen diese Verletzungen vor allem dann, wenn kein Handschutz getragen wird.

**W I R H A B E N
LÖSUNGEN**



SCHUTZ

- ✎ Wir beugen Langzeiterkrankungen vor.
- ✎ Wir senken das Verletzungsrisiko.
- ✎ Wir verhindern Betriebsunfälle.



PERFORMANCE

- ✎ Wir steigern die Akzeptanz für PSA.
- ✎ Wir steigern das Leistungspotenzial Ihrer Mitarbeiter.
- ✎ Wir steigern die Ergonomie am Arbeitsplatz.
- ✎ Wir steigern die Mitarbeiterzufriedenheit.



WIRTSCHAFTLICH

- ✎ Wir senken den wirtschaftlichen Schaden durch Betriebsausfälle.
- ✎ Wir senken Ihre Prozesskosten für die Beschaffung.
- ✎ Wir optimieren Ihre Handschuhauswahl.

Jede PSA ist ein Fremdkörper, der die natürlichen Abläufe beeinflusst. Tragekomfort fördert die Akzeptanz. Guter Handschutz ist intuitiv und einfach - für alle Beteiligten.

PACKEN WIR ES AN

ES LOHNT SICH

A man with a full brown beard and mustache, wearing a plaid shirt, is smiling and holding a large bunch of various work gloves in different colors (black, blue, yellow, white, green).

MEHRWERT HANDSCHUTZ

EINFACH HANDFEST

Warum entscheiden sich Unternehmen dafür, ihren Handschutz bei  **SCHWAN** zu beziehen?

Wir wissen, worauf es ankommt, verstehen unser Handwerk und bieten ein Leistungsbündel, das einfach gut ist. Gerade in fordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie haben das viele unserer Kunden gemerkt.

In vielen Fällen werden wir beauftragt, Lücken im bestehenden Arbeitsschutz von Betrieben zu schließen. Wir liefern aber genauso oft die gesamte PSA für einen Betrieb. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Arbeitsschutz sicherzustellen und bereitzustellen. Daher ist es klar, dass bereits in jedem Produktionsbetrieb Schutzhandschuhe in irgendeiner Form vorhanden sind. Daran knüpfen wir an und passen den Handschutz an die aktuellen Anforderungen an.

Unsere **Produkte** dienen dem Schutz Ihrer Hände und helfen, Ihre Arbeiten bestmöglich zu erledigen. Ein Mehrwert statt eines Störfaktors! Das beginnt mit Kleinigkeiten wie verschiedenen Handschuhgrößen und endet mit individuell angepassten Designs, bei denen wir gemeinsam einen neuen Handschuh entwickeln, der komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Das gilt auch für unsere **Prozesse**, denn guter Handschutz geht über den Handschuh hinaus. Wie digital möchten Sie es haben? Wir richten uns nach Ihnen und halten die Dinge einfach. Das alles gelingt nur mit den richtigen **Personen**. Vor Ort, am Telefon oder online stehen wir Ihnen Rede und Antwort. Auf Augenhöhe, direkt und authentisch.

Zaubern können wir nicht, aber einen handfesten Mehrwert, den können wir bieten. Was das für die unterschiedlichen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen bedeutet? Das folgt hier. 

Foto: Schwan



Beschaffung

Unkomplizierte
Abwicklung

Persönliche
Ansprechpartner

B2B-Online Shop

Hohe Verfügbarkeit /
Schnelle Lieferung

E-Procurement:
Anbindung an
Bestellplattformen

Gesicherte
Artikelbevorratung durch
Rahmenaufträge

Premium Partner & bewährtes Lieferantennetzwerk

PSA von Kopf bis Fuß aus einer Hand

Anwender

1.000 fach bewährte Qualität in diversen Branchen

Spezifische Beratung
vor Ort

Bemusterung & Test

58 eigene Handschuhmodelle im
Standardprogramm

Private Label &
Sonderproduktionen

Konstante
Produktqualität

Beratung
Chemikalienschutz

Handschuttschulungen



Entwicklung von
Handschutzplänen

KUNDEN- VORTEILE

Ein handfester Mehrwert

DIGITALER SERVICE FÜR ANALOGEN HANDSCHUTZ

MEHRWERT HANDSCHUTZ





E Business und traditioneller Kundenservice greifen bei Schwan ineinander. Digitale Beschaffungslösungen prägen moderne Einkaufsprozesse. Als mittelständisches Unternehmen haben wir die Chancen dieser Entwicklungen erkannt und uns neu aufgestellt. Das betrifft zum einen unser B2B-Portal, als Customer Experience Plattform. Zum anderen betrifft es das E-Procurement, insbesondere Simple System und Unite.

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst beraten Sie gerne und machen Ihnen ein Angebot. Danach entscheiden Sie, wie es weitergeht.

Bestellen Sie über unseren Webshop und digitalisieren Sie so Ihre Beschaffung von Arbeitsschutzartikeln. Bestellen Sie bequem über Ihre Beschaffungsplattform und nutzen Sie die Vorteile der zentralen Bündelung. Per Telefon oder E-Mail sind wir selbstverständlich nach wie vor erreichbar. Wie möchten Sie in Zukunft beschaffen und wie sind Sie aufgestellt? Einen Zugang zu unserem Webshop schalten wir Ihnen jederzeit gerne frei. Probieren Sie es einfach aus!

Unsere E-Procurement Partner:

Unite   simple system®



JETZT ANMELDEN



IHR LOGO - IHRE SPEZIFIKATIONEN



Handschuhe mit eigenem Logo oder individuell angepassten Spezifikationen gehören zu unseren besonderen Stärken. Als Importeur verfügen wir über das nötige Know How und die Kontakte, um Ihre Vorstellungen umzusetzen.

Dazu gehört selbstverständlich auch die Zertifizierung nach passender EN Norm, damit die angepassten Handschuhe als PSA eingesetzt werden dürfen.

Von uns personalisierter Handschutz wird bundesweit eingesetzt, um die Arbeitgebermarke zu stärken, dient als Werbemittel auf Messen oder wird als Handelsmarke vertrieben.

Mindestvolumen Leder	6.000 Paar
Mindestvolumen Synthetik	12.000 Paar
Größenschlüssel Leder	6 - 12
Größenschlüssel Synthetik	3 - 12
Lieferzeit	Mindestens 12 Wochen

DER GROBE ABLAUF



Zielsetzung, Anforderungen & Handschuhauswahl ggf. Entwicklung.



Erstes Weißmuster zur Prüfung der Spezifikationen.



Konkretes Angebot mit Preisen und Lieferzeit.



Physisches Produktmuster mit Artwork / Design.



Geschafft, alle Stakeholder sind zufrieden und wir erhalten Ihre Freigabe



Lieferung erfolgt und Sie starten durch.



DAS FUNDAMENT FÜR IHRE HANDSCHUHWAHL

UNSERE HANDSCHUEMPFEHLUNG FÜR FAST ALLE FÄLLE

Wolfilser - stock.adobe.com



**CYGNOGRAIN 10
ZUM ZUPACKEN**

📖 Seite 26



**CYGNOFOAM 40
GRIP MIT FINGERSPITZENGEFÜHL**

📖 Seite 14



**CYGNOCUT 12
BEI SCHNITTGEFAHR**

📖 Seite 21

Diese Handschuh-Kombination eignet sich für nahezu alle Anforderungen und ist als Standard bei zahlreichen Kunden von Schwan im Einsatz. Der **Cygnograin 10** erweist sich als ideal, wenn leichte Quetschungen oder Stöße durch schwerere Teile zu erwarten sind. Darüber hinaus ist Leder hitzebeständig. Für die

Montage, Verpackung oder Tätigkeiten, die Reibung verursachen, bietet der **Cygnofoam 40 Top Grip**, sowie das erforderliche Fingerspitzengefühl. Für Tätigkeiten mit Klingen, Graten oder Metallspänen bietet der **Cygnocut 12** einen schnitthemmenden Schutz. Mit der Schnittschutzstufe D wird ein erhebliches Maß an Sicherheit geboten. Der Handschuh

gewährleistet jedoch auch das erforderliche Fingerspitzengefühl für präzisere Arbeiten. Schutz, Tragekomfort und Wirtschaftlichkeit befinden sich auf einem Klasse Niveau.

Wie gut passt diese Auswahl für Ihren Betrieb?


Ein handfester Mehrwert

PIKTOGRAMME

Schwan-Schutzhandschuhe erfüllen die Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und sind auch entsprechend gekennzeichnet. Die meisten der Produkte in diesem Katalog gehören zu der PSA-Kategorie II und wurden gemäß der Vorgaben von einem notifizierten Prüfinstitut zertifiziert. Soweit sie zutreffen, müssen die Piktogramme auch auf der PSA angegeben werden. Hier einige Informationen zu den Angaben unterhalb der Piktogramme, die für diesen Katalog relevant sind.

Mechanische Risiken

EN 388



4X31B

Abriebfestigkeit (Zyklen) - Level 0 bis 4
 Schnittfestigkeit Coupe-Test - (Index) Level 0 bis 5
 Weiterreißfestigkeit (Newton) Level 0 bis 4
 Durchstichfestigkeit (Newton) Level 0 bis 4
 ISO-Schnittfestigkeit EN ISO 13997 (Newton) Level A bis F
 EN-Stoßeinwirkungsschutz
 nach Pass-oder-Fail-Test (optional) „P“ Pass für bestanden,
 keine Kennzeichnung bei Nichtbestehen = Fail

Thermische Risiken


EN 407



412X4X

Brennverhalten (Nachbrenn- und Nachglimmzeit) - Level 1 bis 4
 Kontakthitze (Kontakttemperatur und Schwellenzeit) - Level 0 bis 4
 Konvektionshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) - Level 0 bis 4
 Strahlungshitze (Verzögerte Hitzeübertragung) - Level 0 bis 4
 Kleine Schmelzmetalltropfen
 (Anzahl der Tropfen) - Level 0 bis 4
 Große Schmelzmetallmengen
 (Masse) - Level 0 bis 4

EN 511



010

Konvektionskälte Thermische
 Isolation ITR in m². K/H -
 Level 0 bis 4
 Kontaktkälte Thermischer
 Widerstand R in m². K/H -
 Level 0 bis 4

Wasserdichtigkeitstest - Nicht
 bestanden / Bestanden

„X“ = Nicht getestet /
 Nicht anwendbar

Details zu Normen, Zertifikaten und
 Konformitätserklärungen finden Sie in
 unserem Handschutzratgeber.



**Startseite > Service >
 Handschuhwissen**

ARTIKELDETAILS

Cygnofam 50	Der Produktname - Cygno ist lateinisch und bedeutet „mit dem Schwan“. Danach folgt die Produktlinie und die konkrete Bezeichnung.
 	Topseller und neue Produkte kennzeichnen diese Störer.
	Das angeordnete Webmuster steht für die Gauge. Es gibt Aufschluss über die Anzahl der Maschenreihen pro Zoll. Umso höher die Zahl, desto feiner der Trägerstoff.
	Die Grammzahl im angeordneten Gewicht, steht für das Gewicht eines einzelnen Handschuhs der Größe 10. Es handelt sich um eine ungefähre Angabe, um die Materialstärke des Handschuhs einschätzen zu können.
	Dieser Artikel ist zusätzlich als touchscreenfähige Variante verfügbar.
	Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX, dem Label, dass die Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit überprüft.
	Das hauptsächlich verwendete Trägermaterial.
	Das hauptsächlich für die Beschichtung verwendete Material.
Größenschlüssel 7 - 11	Die grundsätzlich verfügbaren Größen, die von dem Artikel erhältlich sind.
VPE 12 P - 240 P	Die kleinste Verpackungseinheit (Bündel) in Paaren und die Anzahl an Handschuhpaaren pro Karton.
Art.-Nr. 38MININJA	Die Artikelnummer, unter der dieser Handschuh bei uns im System und Online hinterlegt ist. In der Regel wird sie um die Größenangabe ergänzt.

SCHUTZPROFILE

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Diese Schutzprofile sind von uns entwickelte grafische Steckbriefe, die das Leistungsprofil des Arbeitshandschuhs erfassen. Für die Schutzprofile haben wir die unserer Meinung nach sieben wichtigsten Merkmale ausgewählt, um einen Arbeitshandschuh gegen mechanische Gefährdungen zu beschreiben. Diese Merkmale werden auf einer Skala von 0 bis 7 bewertet, wobei 7 die höchste Ausprägung darstellt. Die Bewertung der Schutzprofil-Merkmale unserer Schwan-Handschuhe sind nicht das Ergebnis interner mechanischer Testreihen sondern resultieren aus unseren jahrzehntelangen Erfahrungen im Handschuhbereich

Die Begriffe Trocken-, Nass- und Ölgriff beziehen sich auf die Griffestigkeit des Handschuhs. Die Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten spielt dabei keine Rolle. Unser Cygnocut 11 bietet beispielsweise eine guten Grip bei öligen Teilen, schützt die Hand aber nicht vor dem Kontakt mit Öl.

HINWEIS

Für alle Angaben in diesem Katalog gelten unsere AGB, einzusehen unter:

www.schwan-safety.com/catalog/de/rechtliches/agb/

Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- und Rechenfehler sind für den Verkäufer nicht verbindlich. Die zum Katalog gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Gewichts- und Maßangaben sind, soweit nicht anders vereinbart, nur annähernd maßgebend. Ebenso können aus allgemeinen Produktbeschreibungen keine Rückschlüsse auf Qualität und Tauglichkeit gezogen und keine Sachmängelansprüche geltend gemacht werden, es sei denn, bestimmte Eigenschaften der Produkte werden ausdrücklich schriftlich bestätigt.

MONTAGE- HANDSCHUHE



Montagehandschuhe sind in nahezu jedem handwerklich-technischen Bereich von Nutzen. Bei der Montage schaffen sie die benötigte Fingerfertigkeit und Griffigkeit für Ihre Hände und schützen sie vor oberflächliche Verletzungen wie Schürfwunden.

Montagehandschuhe aus Nitril, Nylon, Latex, PU oder Kombinationen davon, gehören zu den synthetischen Schutzhandschuhen. Sie schützen die Hände in erster Linie vor Abrieb bei der Arbeit mit rauen Werkstücken oder Materialien.

Montagehandschuhe finden in verschiedensten Branchen und Arbeitsbereichen Anwendung. Klassische Tätigkeitsbereiche liegen in der Maschinen- und Fertigungsindustrie (Maschinen- und Anlagenbau, Schlosser), im Handwerk, KFZ-Branche sowie im Gartenbau, der Logistik und im Transportbereich.


Cygnof foam 30



Nylon

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Montage

Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33HMF2801


Cygnof foam 40



Nylon

Gesandeter Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33QMF2706


Cygnof foam 50



Nylon

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 240 P Art.-Nr. 38MININJA




Cygnofoam 32



Nitrilschaum

Nylon

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33HMD2801



Cygnofoam 35




Nitrilschaum

Nitril

Nylon

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 10 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NGX5040



Cygnofoam 36




Nitrilschaum

Nitril

Nylon

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NKX5040


Cygnoflex Dura Flex



Nylon

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33TTF0000



Montage


Cygnostatic 20



Nylon / Carbon

Polyurethan

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6-10 VPE 12 P - 240 P Art.-Nr. 330ESD13G




Cygnomont 20



Nylon

Polyurethan

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 240 P Art.-Nr. 33H3800WW



Ein handfester Mehrwert



TOP Cygnomont 22

14g

13

EN 388
4131X

Polyurethan

Nylon

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel

6 - 11

VPE

12 P - 240 P

Art.-Nr.

33H3801SS



Cygnomont 30

12g

18

EN 388
2131

Polyurethan

Nylon

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel

10 - 11

VPE

12 P - 144 P

Art.-Nr.

33HPE8020



Salus 20

12g

15

KAT I

Polyurethan

Nylon

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel

7 - 10

VPE

10 P - 250 P

Art.-Nr.

330GW3160

Cygnogrip 60



Montage

Nylon

Latex

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 11 VPE 12 P - 240 P Art.-Nr. 40H1603SS

Cygnomont 43



Polyurethan

Latex

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 10 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 33H160300

Cygnoflex Adventure



KAT I



Polyurethan

Latex

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel 4 - 10 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33X122552

Ein handfester Mehrwert

SCHNITTSCHUTZ- HANDSCHUHE



Schnittschutzhandschuhe bewahren Ihre Hände vor mechanischen Gefahren und verhindern gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schnitte, Abrieb oder Stiche. Bei einem Schnitt findet eine Belastung statt, die bei Überschreitung der Belastungsgrenze zu einer Zerteilung des Materials führt. Die Klinge drückt dabei die Moleküle eines Werkstoffes auseinander und zerteilt es. Letztlich ist jeder Schnitt ein Materialbruch, der bei Überdehnung der Molekülverbindung zustande kommt. Dieser Punkt wird als Festigkeit bezeichnet, die pro Werkstoff und pro Belastungsart unterschiedlich ist.

Je höher die Zugfestigkeit, desto stärker muss das Material gestreckt werden, bis die Klinge eindringen kann. Dabei ist die Dicke des Materials erst einmal nicht ausschlaggebend. Aber umso feiner das Garn gesponnen ist, desto mehr einzelne Faserstränge müssen zerteilt werden, bis der Handschuhstoff reißt. Ein einzelnes Garn ist deshalb nicht genauso belastbar, wie ein Verbund mehrerer fein versponnener Garne derselben Stärke.

Cygnocut 11

30g

13

EN 388
4X42B

TOP



HPPE

Polyurethan

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 240 P	Art.-Nr.	33HPE3300
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnocut 26

35g

13

EN 388
4X42C

HDPE

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33HDP2600
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Cygnocut Superflex

25g

21

EN 388
3X31C

HPPE / Stahl

Gesandeter Nitrilschaum

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	8 - 10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	33XS492C0
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Schnittschutz

Ein handfester Mehrwert



NEU Cygnocut Flex

29g


18

EN 388
4X42D

Gesandeter Nitrilschaum

HPPE / Stahl

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NJC8256



Cygnocut 12

34g


13

EN 388
4X43D

Polyurethan

HDPE / Glasfaser

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33PE35200



Handschuhwissen - PU-Beschichtung

Im Produktionsalltag behaupten sich PU-Beschichtungen vor allem bei öligen Teilen. Durch seine zum Beispiel im Vergleich zu Nitril hohe Oberflächenenergie haftet das Material trotz seiner eher glatten Struktur teilweise überraschend gut.

- Sehr flexibel und elastisch
- Guter Ölgriff
- Dünne Materialstärke
- Hoher Abrieb
- Schlechte Hitzebeständigkeit

Cygnocut 66

40g

13

EN 388
4X44D

TOP

HPPE

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	33HNC3840
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Schnittschutz

Cygnocut 67

40g

13

EN 388
4X44D

Nitrilschaum

HPPE

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	8 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	33NRE384Q
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Handschuhwissen - Nitrilschaum

Nitrilschaum bietet sowohl in trockenem als auch im leicht feuchten Zustand einen zuverlässigen Griff auf verschiedenen Oberflächen. Das liegt vor allem an der offenporigen Struktur der Beschichtung. Nitril ist sehr widerstandsfähig, wird allerdings bei Kälte unflexibel. Ein weiterer Vorteil ist, dass Nitrilschaum eine gewisse Atmungsaktivität aufweist und keine Allergien verursacht.

- Hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Griffsicherheit auf feuchten und leicht öligen Oberflächen
- Gutes Tastempfinden
- Eingeschränkte Kälteflexibilität



Ein handfester Mehrwert



Cygnocut 65

52g

13

EN 388
4X44D

Nitrilschaum

Nitril

HPPE

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel

8 - 11

VPE

12 P - 120 P

Art.-Nr.

33NGX3520



Cygnocut 70

53g

13

EN 388
3X42D

HPPE

Latex

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel

8 - 11

VPE

12 P - 144 P

Art.-Nr.

33LN51920



Handschuhwissen - Latex-Beschichtung

Für den praktischen Einsatz bietet Latex den besten Trocken- und Nassgriff. Das Maß mit dem es auf Oberflächen nahezu kleben bleiben kann ist erstaunlich. Das gilt allerdings nicht bei öligen Teilen! Das Risiko von Latexallergien muss bei dieser Beschichtung allerdings immer mit bedacht werden.



Hervorragende Reiß- und Biegefestigkeit



Herausragender Trocken- und Nassgriff



Gute Abriebfestigkeit



Schlechter Ölgriff



Erhöhtes Allergierisiko

Cygnocut Premium

47g

13


EN 388
4X44F

TOP

HPPE / Glasfaser / Stahl

Nitril

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 6 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NJE3980



Schnittschutz

Cygnocut Premium Pro

49g


13

EN 388
4X43F

HPPE / Basalt

Gesandeter Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 144 P Art.-Nr. 33NXC3100



Handschuhwissen - Gesandeter Nitrilschaum

In der Praxis unterscheidet sich gesandeter Nitrilschaum von Nitrilschaum durch eine deutlich rauere Oberfläche. Die Schwan-Handschuhe werden hierfür nach der Vulkanisation der Beschichtung noch mal mechanisch bearbeitet, um die gewünschte Griffbarkeit zu erreichen.

- Hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Herausragenden Trockengriff
- Verbesserte Flexibilität
- Eingeschränkte Kälteflexibilität



Ein handfester Mehrwert

LEDER- HANDSCHUHE



Leder-Arbeitshandschuhe wie Narben- oder Spaltleder schaffen ein gutes Maß an Sicherheit für Ihre Hände. Besonders beim Umgang mit schweren Werkzeugen und Materialien reduzieren Sie die Unfallgefahr.


In unserem Programm finden Sie Rind- und Ziegenlederhandschuhe, als Narben- sowie Spaltlederhandschuhe. Neben den klassischen Arbeitshandschuhen führen wir auch eine Auswahl an Schweißerschutzhandschuhen.

Lederhandschuhe haben nach wie vor ihren Platz im Arbeitsschutz. Die Vorteile liegen in einer angenehmen Haptik, guter Taktilität, Widerstandsfähigkeit und Hitzeresistenz.

Ein Merkmal der Schwan-Handschuhe ist die Kontinuität der Produktqualität. Wir arbeiten mit unseren Partnern seit Jahrzehnten zusammen und achten im hohen Maß auf einen gleichbleibenden Qualitätsstandard.

Cygnograin 10


62g

EN 388
3143X

Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32A500R7

88 CAWA


63g

EN 388
2112X

Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 10 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32C088CAWA0



Leder

Cygnograin 30

78g


EN 388
3243X

Kevlar

Segeltuch

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 10 - 12 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32A500R071



Cygnotop 10


42g

EN 388
2111X

Ziegennappaleder

Nylon

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	32506ZNK2
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnosplit 10


73g

EN 388
2113X

Rindspaltleder

Segeltuch

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32A55557101
-----------------	----	-----	--------------	----------	-------------



Cygnosplit 11


95g

EN 388
2113X

Rindspaltleder

Segeltuch

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	10 P - 120 P	Art.-Nr.	32C55550710
-----------------	----	-----	--------------	----------	-------------

Cygnosplit 14


76g

EN 388
2113X

Segeltuch

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32555C0707B
-----------------	----	-----	--------------	----------	-------------



Foto: Schwan



Leder

Cygnoweld 40

72g


KAT I



Rindspaltleder

Schafnappaleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	10 - 11	VPE	10 P - 120 P	Art.-Nr.	32506V141
-----------------	---------	-----	--------------	----------	-----------

Ein handfester Mehrwert



Cygnoweld 10

96g


 EN 407
 412X4X
 EN 12477-A

 EN 388
 3132X

Rindnarbenleder

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit
 Stichschutz
 Schnittschutz
 Reibung / Abrieb
 Trockengriff
 Ölgriff
 Hitzeschutz



Größenschlüssel	9 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32A505C14
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnoweld 11


86g

 EN 388
 3132

Rindnarbenleder

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit
 Stichschutz
 Schnittschutz
 Reibung / Abrieb
 Trockengriff
 Ölgriff
 Hitzeschutz



Größenschlüssel	10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	32A505C071
-----------------	----	-----	--------------	----------	------------



Cygnoweld 20

103g


 EN 407
 412X4X
 EN 12477-A

 EN 388
 2133X

Rindnarbenleder

Rindspaltleder

Fingerfertigkeit
 Stichschutz
 Schnittschutz
 Reibung / Abrieb
 Trockengriff
 Ölgriff
 Hitzeschutz



Größenschlüssel	9 - 11	VPE	12 P - 120 P	Art.-Nr.	32A506RN14
-----------------	--------	-----	--------------	----------	------------



Leder

Cygnoweld 21

122g

EN 407

EN 388


413X4X
EN 12477-A

2122X

Rindspaltleder

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Ölgriff
Hitzeschutz



Größenschlüssel 10 - 11 VPE 10 P - 100 P Art.-Nr. 32A505N14



Cygnoweld 30

162g

EN 407

EN 388


412X4X
EN 12477-A

4143X

Rindspaltleder

Rindnarbenleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Ölgriff
Hitzeschutz



Größenschlüssel 10 VPE 10 P - 60 P Art.-Nr. 32A505C141G



Leder

Cygnoweld 50

73g

EN 407

EN 388


12X4X
EN 12477-B

1111X

Rindspaltleder

Ziegennappaleder

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Ölgriff
Hitzeschutz



Größenschlüssel 10 - 11 VPE 12 P - 120 P Art.-Nr. 32WW8202G



Ein handfester Mehrwert

BAUMWOLL-NITRIL- HANDSCHUHE



Montagehandschuhe Baumwolle/Nitril sind nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe mit Baumwolle als Trägermaterial. Diese Kombination aus Baumwollhandschuh mit Nitrilbeschichtung wird häufig bei Arbeiten eingesetzt, bei dem der Träger mit feuchten oder leicht öligen Gegenständen in Kontakt kommt und eine gewisse Griffbarkeit vorhanden sein muss. Die Baumwolle sorgt dabei für Atmungsaktivität und angenehmen Tragekomfort. Wir bieten diese Handschuhe in zwei unterschiedlichen Materialstärken und Tauchungen an.

Cygnoflex 10

45g

EN 388
4111X

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q661100
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------

Cygnoflex 11

59g

EN 388
4111X

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33F058300
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------

Cygnoflex 12

56g

EN 388
4111X

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	10	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q662100
-----------------	----	-----	--------------	----------	-----------



Baumw. / Nitril



Cygnoflex 20


32g

EN 388
3111X

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 11	VPE	12 P - 144 P	Art.-Nr.	33Q77110R
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Premium 1


26g

EN 388
3121

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM01
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Premium 2


34g

EN 388
3121

Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM02
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Baumw. / Nitril

Premium 3



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM03
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Premium 4



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM04
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------

Premium 7



Nitril

Baumwolle

Fingerfertigkeit



Stichschutz



Schnittschutz



Reibung / Abrieb



Trockengriff



Nassgriff



Ölgriff



Größenschlüssel	9 - 10	VPE	10 P - 100 P	Art.-Nr.	33EPREM07
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Baumw. / Nitril

Ein handfester Mehrwert



Cygnotex 10

13g

KAT I

Baumwolle

Größenschlüssel	Uni
VPE	12 P - 720 P
Art.-Nr.	34IBK0000M

Guten Morgen Wolfgang!
Was ist dir wichtiger,
Handschutz oder
Fußschutz?

Guten Morgen Peter!
Also, ohne meine Füße
könnte ich nicht zur Arbeit
laufen, aber ohne Hände
könnte ich die Arbeit nicht
machen. 😊

Guter Punkt, Wolfgang!
Aber was wäre, wenn du
über deine eigenen Füße
stolperst, weil du keinen
Handschutz trägst? 😊

Haha, Wolfgang, dann
muss ich wohl Schuhe
mit integrierten Airbags
erfinden!

Vielleicht sollten wir
einfach einen
Ganzkörperanzug tragen.
Sicher ist sicher! 😊

Gute Idee, Wolfgang!
Dann müssen wir nur
noch rausfinden, wie wir
uns darin bewegen
können. 😊

Stell dir vor, wir
watscheln wie Pinguine
durch die Werkstatt. Der
Chef würde sich
kaputtlachen!



Hammer, 😊 wie bist du
denn so schnell an den
gekommen?

Unser
Handschutzlieferant hat
Humor! 😊



Cygnotex 20

11g

KAT I

Baumwolle

Größenschlüssel	6 - 13
VPE	10 P - 600 P
Art.-Nr.	34IB00026



Cygnotex 30

33g

KAT I

Baumwolle

Größenschlüssel	Uni
VPE	12 P - 360 P
Art.-Nr.	34JE00025



Weitere

Cygnogrip 12

24g

13

EN 388
1142X

Nylon / Baumwolle

Polyvinylchlorid

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 250 P	Art.-Nr.	40Q2134NB
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



Cygnogrip 13

29g

13

EN 388
1142X

Polyamid / Baumwolle

Polyvinylchlorid

Fingerfertigkeit

Stichschutz


Schnittschutz

Reibung / Abrieb

Trockengriff

Nassgriff

Ölgriff



Größenschlüssel	7 - 10	VPE	10 P - 250 P	Art.-Nr.	40TS1003P
-----------------	--------	-----	--------------	----------	-----------



TESTEN SIE ES SELBST

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Handschuhberatung



Weitere



Cygnothermo 20

74g


7

EN 388
2241

Acryl

Latex

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 72 P Art.-Nr. 33H160700



Cygnothermo 11

54g

13

EN 388
4242X


NEU

EN 511
020

Polyester / Acryl

Nitrilschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 7 - 11 VPE 12 P - 60 P Art.-Nr. 33MIPOLART



Cygnothermo 12

79g

7

EN 388
2232X

NEU

EN 511
X2XEN 407
X2XXXX


Acryl-Schlingenstrick

Polyester

Latex

Gesandeter Latexschaum

Fingerfertigkeit
Stichschutz
Schnittschutz
Reibung / Abrieb
Trockengriff
Nassgriff
Ölgriff



Größenschlüssel 8 - 11 VPE 12 P - 72 P Art.-Nr. 33H941800

*Produktionsmuster - Darstellung der Symbole kann abweichen

Schwan T-Shirt

Baumwolle

Wer unseren Handschutz schätzt, bekommt hier das passende Shirt als Ergänzung. Das moderne Origami-Design verbindet optisch die Stärke einer Rüstung mit Leichtigkeit und Kreativität. Ein handfester Mehrwert für Ihren Alltag.

Größenschlüssel	S - XXL	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37TSW001
-----------------	---------	-----	-------	----------	----------



Schwan Kaffeebecher

Keramik

Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug! Schlimm genug, dass Handverletzungen die am häufigsten vorkommenden Betriebsunfälle darstellen.

Zeig deinem Team, dass Handschutz wichtig ist. Selbst der Kaffeebecher weiß das!

Größenschlüssel	330 ml	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37KAFFEE01
-----------------	--------	-----	-------	----------	------------



Schild „Handschutz beachten“

Acrylglas

Unser Dekoschild für Werkhallen und Versandbereiche wird aus 4 mm starkem, transparentem Acrylglas gefertigt. Dieses Material reflektiert Licht intensiv und bricht das Licht bereits bei schwacher Beleuchtung in leuchtenden Kanten. Anpassbare Text- und Größenooptionen stehen zur Verfügung.

Größe	22 x16 cm	VPE	1 ST.	Art.-Nr.	37SCHILD001
-------	-----------	-----	-------	----------	-------------



Weitere

Ein handfester Mehrwert

HAUT- & HANDSCHUTZPLÄNE

Unser Support: Individuelle Pläne für Ihren Betrieb

Jedes Unternehmen ist einzigartig und stellt unterschiedliche Anforderungen an den Handschutz. Unsere Experten entwickeln für Sie maßgeschneiderte Handschutzpläne, die genau auf Ihre betrieblichen Bedürfnisse und Risiken abgestimmt sind.

Machen Sie Handschuhpläne zu einem Teil Ihres Handschutzkonzepts und informieren Sie an den jeweiligen Arbeitsplätzen über den zu tragenden Handschutz.

Wir orientieren uns bei der Erstellung der Handschutzpläne an den Vorlagen der BG und DGUV. Dabei schließen wir uns der gängigen Ansicht an, Haut- und Handschutz in einem Plan zu kombinieren.

Auch wenn ein formeller Handschutzplan nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, bietet er zahlreiche Vorteile:

Erhöhte Sicherheit: Durch eine präzise Auswahl und korrekte Anwendung der Schutzhandschuhe wird das Verletzungsrisiko minimiert.

Effizienzsteigerung: Ein systematischer Ansatz im Handschutz fördert die Effizienz und Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

Saubere Kommunikation: Durch die Dokumentation und regelmäßige Unterweisung erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben und schützen sich und Ihre Mitarbeiter vor Haftungsrisiken.

Die Pläne erstellen wir individuell für Sie. Das bedeutet, Sie entscheiden über die Produktauswahl, den Informationsumfang und die Anzahl unterschiedlicher Pläne.

Steigern Sie die Trageakzeptanz für Schutzhandschuhe und beugen Sie so Unfällen vor. Setzen Sie auf die Expertise von **SCHWAN** und sorgen Sie für optimalen Handschutz in Ihrem Betrieb.

BETRIEBSHAFTUNG

HAUT- und HANDSCHUTZPLAN

Betrieb: Franz Mocko GmbH
Arbeitsbereich / Arbeitsplatz: Fräshalle
Hautgefährdende Tätigkeit: -

SCHUTZMASSNAHMEN

	Vor der Arbeit	Während der Arbeit	Nach der Arbeit
Tätigkeit	Bestücken, Entnahme	Werkzeugwechsel / Reinigung	
Gefährdung	Schürfwunden, Quetschungen	Schnitte	
Schutzhandschuh	Cygnoflex 40	Cygnocut 70	
Schutznorm	EN 388 4121X	EN 388 4X42D	

Verantwortlich für den Hand- und Hautschutzplan: _____
Datum, Unterschrift: _____

*Weitere Informationen siehe Betriebsanweisung und Unterweisung
Die Darstellung des Handschutzplans folgt einzig und allein auf Basis der Informationen des oben genannten Unternehmens.

SCHWAN
Aut. Schwan GmbH & Co KG
www.schwan-safety.com | 02142/99881-0

Beispielhafte Darstellung

SPRECHEN SIE UNS AN

REGISTER

Produkt		Art.-Nr.	Seite
Cygnoflex	30	33HMF2801	14
Cygnoflex	40	33QMF2706	14
Cygnoflex	50	38MININJA	14
Cygnoflex	32	33HMD2801	15
Cygnoflex	35	33NGX5040	15
Cygnoflex	36	33NKX5040	15
Cygnoflex	Dura Flex	33TTF0000	16
Cygnostatic	20	330ESD13G	16
Cygnomont	20	33H3800WW	16
Cygnomont	22	33H3801SS	17
Cygnomont	30	33HPE8020	17
Salus	20	330GW3160	17
Cygnogrip	60	40H1603SS	18
Cygnomont	43	33H160300	18
Cygnoflex	Adventure	33X122552	18
Cygnocut	11	33HPE3300	20
Cygnocut	26	33HDP2600	20
Cygnocut	Superflex	33XS492C0	20
Cygnocut	Flex	33NJC8256	21
Cygnocut	12	33PE35200	21
Cygnocut	66	33HNC3840	22
Cygnocut	67	33NRE384Q	22
Cygnocut	65	33NGX3520	23
Cygnocut	70	33LN51920	23
Cygnocut	Premium	33NJE3980	24
Cygnocut	Premium Pro	33NXC3100	24
Cygnograin	10	32A500R7	26
88 CAWA		32C088CAWA0	26
Cygnograin	30	32A500R071	26
Cygnotop	10	32506ZNK2	27
Cygnosplit	10	32A55557101	27
Cygnosplit	11	32C55550710	27
Cygnosplit	14	32555C0707B	28
Cygnoweld	40	32506V141	28
Cygnoweld	10	32A505C14	29
Cygnoweld	11	32A505C071	29
Cygnoweld	20	32A506RN14	29
Cygnoweld	21	32A505N14	30
Cygnoweld	30	32A505C141G	30
Cygnoweld	50	32WW8202G	30
Cygnoflex	10	33Q661100	32
Cygnoflex	11	33F058300	32
Cygnoflex	12	33Q662100	32
Cygnoflex	20	33Q77110R	33
Premium	1	33EPREM01	33
Premium	2	33EPREM02	33
Premium	3	33EPREM03	34
Premium	4	33EPREM04	34
Premium	7	33EPREM07	34
Cygnotex	10	34IBK0000M	35
Cygnotex	20	34IB00026	35

Cygnotex	30	34JE00025	35
Cygnogrip	12	40Q2134NB	36
Cygnogrip	13	40TS1003P	36
Cygnothermo	20	33H160700	37
Cygnothermo	11	38MIPOLART	37
Cygnothermo	12	33H941800	37

Zuordnung nach EN 388

Kat1	Cygnoflex Adventure, Cygnotex 10, Cygnotex 20, Cygnotex 30, Cygnoweld 40, Salus 20
1111X	Cygnoweld 50
1142X	Cygnogrip 12, Cygnogrip 13
2111X	Cygnoflex 20, Cygnotop 10
2112X	88 CAWA, Cygnosplit 10, Cygnosplit 11, Cygnosplit 14
2121X	Cygnogrip 60
2122X	Cygnoweld 21
2131	Cygnomont 30
2132X	Cygnoweld 11
2133X	Cygnoweld 20
213X	Cygnostatic 20
2232X	Cygnothermo 12
2241	Cygnothermo 20
2242	Cygnomont 43
3121	Premium 1, Premium 2, Premium 3, Premium 4, Premium 7
3132X	Cygnoweld 10
3133X	Cygnograin 10
3231	Cygnothermo 11
3333X	Cygnograin 30
3X31C	Cygnocut Superflex
3X42D	Cygnocut 70
4111X	Cygnoflex 10, Cygnoflex 11, Cygnoflex 12
4121X	Cygnoflex 35, Cygnoflex 36, Cygnoflex 40, Cygnoflex Dura Flex
4131X	Cygnoflex 30, Cygnoflex 50, Cygnoflex 32, Cygnomont 20, Cygnomont 22
4143X	Cygnoweld 30
4X42B	Cygnocut 11
4X42C	Cygnocut 26
4X43D	Cygnocut Flex, Cygnocut 12
4X44D	Cygnocut 65, Cygnocut 66, Cygnocut 67
4X43F	Cygnocut Premium Pro
4X44F	Cygnocut Premium

UNSERE STARKEN PARTNER











Als Fachhändler für PSA sind wir in der Lage, Ihren gesamten Bedarf an Arbeitsschutzausrüstung zu decken. Dafür setzen wir auf ein über Jahrzehnte gepflegtes Lieferantennetz. Besonders stolz sind wir auf die Premium-Partnerschaften mit **Ansell**, **Showa** und **Moldex**. In Summe haben wir über 1.500 Artikel dauerhaft an Lager und versorgen unsere Kunden jährlich mit über 2.500 unterschiedlichen Produkten. Dafür arbeiten wir mit circa 60 verschiedenen Partnern zusammen.

Die acht größten davon sehen Sie hier. Welche Marken und Produkte setzen Sie bisher ein? Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

WIE KÖNNEN WIR WEITERHELFFEN?



können Sie 24/7 Bestellungen auslösen, Angebote anfragen oder Belege einsehen. Individuell vereinbarte Konditionen wirken zu 100 % auch im Webshop. Mittels Rollen- und Rechtekonzept können Sie die Beschaffung an Ihre Prozesse angleichen.

www.schwan-safety.com



beraten unsere sieben Inhouse-Kundenberater Sie per Telefon und können so bereits die meisten Fragen klären.

Mo. - Do. 07.30h - 16.30h

Fr. 07.30h - 12.30h

Tel: 02162-97001-0

E-Mail: asa@schwanco.de



lernen wir uns kennen und bekommen einen guten Eindruck von Ihren Gegebenheiten.

Norddeutschland / NRW	Ewald Ketelaer	0171 / 6298115	ketelaer@schwanco.de
NRW	Holger Theisen	0160 / 3633729	theisen@schwanco.de
NRW / RLP	Paul Wieser	0151 / 12147555	wieser@schwanco.de
BW / Bayern	Stefan Mössinger	0170 / 7636241	moessinger@schwanco.de

Ein handfester Mehrwert



Aug. Schwan GmbH & Co. KG

Unterstr. 22-24
41749 Viersen
02162 / 97001-0
asa@schwanco.de

www.schwan-safety.com

Für alle Angaben in diesem Katalog gelten unsere AGB.